

Enregistrement SPF

Document à destination des utilisateurs du Service Optimails.

Sommaire

I. Ajout d'un enregistrement SPF.....	2
---------------------------------------	---

I. Ajout d'un enregistrement SPF

L'enregistrement SPF est une ligne que vous pouvez rajouter dans votre serveur DNS afin d'éviter l'usurpation d'identité de vos serveurs de messagerie.

Les serveurs de réception examinent l'enregistrement SPF pour s'assurer et vérifier que le serveur responsable de l'envoi des emails a été autorisé à le faire par le domaine expéditeur. Cela permet de réduire les risques que votre domaine soit utilisé pour du SPAM.

Voici l'information que vous devez rajouter auprès de votre registrar (Gandi, 1&1, OVH ...) afin de créer le champ **TXT** du domaine « nomdomaine.tld ».

Champs	Types	Cibles
nomdomaine.tld	TXT	"v=spf1 include:includespf.security-mail.net ~all"

```
nomdomaine.tld 10800 IN TXT "v=spf1 include:includespf.security-mail.net ~all"
```

Sauvegardez les modifications de votre zone DNS. Pour vérifier que l'enregistrement a été bien pris en compte, exécutez la commande suivante dans votre terminal :

```
nslookup -type=txt nomdomaine.tld
```

La sortie de la commande devra contenir la ligne suivante :

```
nomdomaine.tld      text = "v=spf1 include:includespf.security-mail.net ~all"
```

NB : Avec cette configuration, seuls les serveurs de messagerie du domaine "security-mail.net" seront habilités à envoyer les emails en provenance du domaine "nomdomaine.tld".